Produktinformation

Herz Folienballons | Werbeballon Digitaldruck | Staffelpreise

Art-Nr.: 8208451H / GTIN: 4251633978426 / Marke: Luftballonheld®



3,95EUR

zzgl. 19% USt.

Staffelpreise

Ab 24	2,90EUR - Sie sparen 1,05EUR
Ab 102	2,60EUR - Sie sparen 1,35EUR
Ab 204	2,45EUR - Sie sparen 1,50EUR
Ab 500	2,35EUR - Sie sparen 1,60EUR
Ab 1000	2,29EUR - Sie sparen 1,66EUR

Auf Lager: Versandfrei 4-5 Werktage (ab 50€ Warenwert) | Standardversand 4-5 Werktage | Premiumversand 8.95 € 2-4 Werktage

- Staffelpreise
- Datei-Formate:
  jpg, png, doc, pdf, svg,
- Bitte senden Sie wenn möglich eine Verktordatei (ai) direkt nach Bestellung an druck@luftballon.de. Wir nutzen diese für einen perfekten UV-Digitaldruck!
- Bedruckung: Mehrfarbig / einseitig - UV-Digitaldruck nur auf Folienballons Satin Weiß (Metallic Effekt)
- Sollte nur die hochgeladene Datei vorhanden sein, werden wir diese mit der Option Datencheck auf Druckfähigkeit prüfen und entsprechend drucken.
- Lieferzeit bis 50 Stück nach fertiger Druckdatei: 7-10 Werktage. Größere Mengen und Express-Druck Lieferzeit auf Anfrage!
- Durchmesser (ungefüllt): ca. 43 cm - Druckfläche ca. 28-30cm
- Ballonfarbe: Satin Weiß (Metallic Effekt)
- Ballonform: Rund
- Material: Folie
- Luftfüllung: Geeignet (mehrere Wochen haltbar)
- Heliumfüllung: Geeignet (Flugdauer: 5-7 Tage)
- Heliumfüllmenge pro Ballon: 0,015 m³
- Herstellerangaben, EAN Code und CE Zeichen sind auf den Folienballons sichtbar

Brandklasse B1 Frage

Produktinformation

Hinweis: Schwerentflammbarkeit Luftballons: Oft wird nach "Schwerentflammbarkeit gemäß Brandklasse B1" gefragt: die Brandklasse B1 stammt aus der Norm DIN 4102 für Baustoffe und Bauteile. Als Baustoffe im Sinne der Norm gelten platten- und bahnenförmige Materialien, Verbundwerkstoffe, Bekleidungen, Dämmstoffe, Beschichtungen, Rohre und Formteile. (B1 = schwer entflammbar / B2 = normal entflammbar / B3 = leicht entflammbar). Nach gesetzlichen Vorgaben aus der Beherbergungsverordnung, Versammlungsstätten-verordnung usw. müssen viele Dekorationsgegenstände und Vorhänge schwer entflammbar B1 nach DIN 4102 sein.

Generell sind Natur-Latexballons und Folienballons als unproblematisch anzusehen, da sie per Definition nicht unter die DIN 4102 fallen und zudem nicht leicht entflammbar sind.
Sie dürfen jedoch nur mit Luft oder einem nicht brennbaren Sicherheitsgas (Helium / Ballongas) befüllt werden.

Entflammbarkeit von Luftballons
Luftballons aus Naturkautschuklatex gelten gemäß der europäischen Spielzeugrichtlinie als Spielzeug und unterliegen daher den Anforderungen der **europäischen Norm EN 71-1 (Sicherheit von Spielzeug – Mechanische und physikalische Eigenschaften)**.

Die Anforderungen hinsichtlich der **Entflammbarkeit von Spielzeug** sind in der **Norm EN 71-2 (Sicherheit von Spielzeug – Entflammbarkeit)** geregelt.

Diese Norm definiert zunächst allgemeine Anforderungen an die Entflammbarkeit von Spielzeug. Darüber hinaus enthält sie zusätzliche Anforderungen für bestimmte Spielzeugkategorien, beispielsweise Spielzeuge mit Haaren, Bärten, Masken oder Perücken.

Luftballons unterliegen im Rahmen dieser Norm ausschließlich den **allgemeinen Anforderungen zur Entflammbarkeit**.

Materialien und Stoffe

Gemäß EN 71-2 dürfen bei der Herstellung von Spielzeug insbesondere folgende Materialien nicht verwendet werden:

- **Zelluloid** oder Materialien mit vergleichbarem Brennverhalten (ausgenommen bei Verwendung in Lacken oder Beschichtungen)
- Materialien mit **haariger oder faseriger Oberfläche**, die bei Annäherung an eine Flamme ein schnelles Oberflächenabbrennen begünstigen können

Darüber hinaus darf Spielzeug **keine entzündlichen Gase, hochentzündlichen Flüssigkeiten, leicht entzündlichen Flüssigkeiten oder leicht entzündlichen festen Stoffe** enthalten.

Die von uns angebotenen Luftballons entsprechen nach unserem Kenntnisstand den Anforderungen der **EN 71-1 sowie EN 71-2**.

Hinweis zur Brandklassifizierung nach DIN 4102

Gelegentlich wird nach der **Schwerentflammbarkeit von Luftballons gemäß Brandklasse B1 nach DIN 4102** gefragt.

Die Norm **DIN 4102** bezieht sich auf die Brandklassifizierung von **Baustoffen und Bauteilen**. Hierunter fallen unter anderem:

- platten- und bahnenförmige Materialien

Produktinformation

- Verbundwerkstoffe
- Bekleidungen
- Dämmstoffe
- Beschichtungen
- Rohre und Formteile

Die Brandklassen sind wie folgt definiert:

- **B1:** schwer entflammbar
- **B2:** normal entflammbar
- **B3:** leicht entflammbar

Latex- und Folienballons sind grundsätzlich **entflammbare Produkte**. Nach allgemeiner Auslegung fallen sie jedoch **nicht in den Anwendungsbereich der DIN 4102**, da sie nicht als Baustoffe im Sinne dieser Norm gelten.

Verwendung bei Veranstaltungen

Bei der Verwendung von Luftballons im Rahmen von Veranstaltungen können je nach Veranstaltungsort **zusätzliche Anforderungen der örtlichen Behörden, Brandschutzdienststellen oder Veranstalter** gelten.

Ballons sollten ausschließlich mit **Luft oder einem nicht brennbaren Gas** befüllt werden. Entsprechende Hinweise finden sich unter anderem in **Merkblättern von Feuerwehrverbänden sowie in Sicherheitsrichtlinien von Messe- und Veranstaltungszentren**.

Video Folienballondruck

verfügbare Optionen

Zweiseitig bedrucken?

Nein (Einseitig)
Ja (gleiches Motiv) (+0,45EUR)

Datencheck (Datei überprüfen lassen?)

Nein
Ja